

REHAB

M. van der Gaag & J.-P. Wilken

Beoordelingsformulier

Naam patiënt/cliënt/bewoner: _____

Registratie-/administratienummer: _____

Geboortedatum: _____ man / vrouw

Instelling: _____

Afdeling/wooneenheid: _____

Naam beoordelaar: _____

Datum beoordeling: _____

Dit formulier bestaat uit twee gedeelten:

Deel 1 heeft betrekking op moeilijk of storend gedrag;

Deel 2 heeft betrekking op het dagelijkse sociale en praktische functioneren.

De beantwoording van de vragen gebeurt bij de twee gedeelten op verschillende wijze.

Leest u a.u.b. de instructies voor het invullen.

Opmerking: in het vervolg zal het woord "patiënt" gebruikt worden. Naar gelang de situatie dient u hier "cliënt" of "bewoner" te lezen. Daar waar "instelling" staat dient het ziekenhuis, de MFE of de RIBW gelezen te worden. Daar waar "afdeling" staat kan ook "sociowoning" of "woonvorm" gelezen worden.

Deel I. Afwijkend Gedrag

Instructie

Deze zeven vragen hebben alle betrekking op moeilijk of storend gedrag. Bij elke vraag worden drie mogelijke antwoorden gegeven. De antwoorden geven aan hoe vaak een bepaald gedrag voorkwam. U beantwoordt elke vraag door het hokje aan te kruisen dat het beste het gedrag van de patiënt in de afgelopen week beschrijft. U dient hierbij rapportage van collega's te betrekken betreffende gebeurtenissen (bijvoorbeeld incontinentie) die zich voordeden op tijdstippen waarop u de afgelopen week niet aanwezig was.

Hou het volgende in gedachte:

1. Het gaat alleen om het gedrag van de patiënt in de AFGELOPEN WEEK.
2. Per vraag mag slechts ÉÉN hokje aangekruist worden.

1. Was de patiënt incontinent?

- Incontinent van urine en/of faeces meer dan eens per week
- Deze week één maal incontinent
- Geen incontinentie

2. Gebruikte de patiënt fysiek geweld?

- Meer dan eens fysiek gewelddadig deze week (bijv. sloeg iemand, brak iets)
- Deze week één maal fysiek gewelddadig
- Geen fysiek geweld

3. Deed de patiënt zichzelf pijn of verwondde hij/zij zichzelf?

- Deed zichzelf méér dan één keer deze week pijn (bijv. sloeg zich in het gezicht, sneed zichzelf)
- Deed zichzelf één maal pijn
- Geen zelfverwonding

© Copyright 1994 Swets & Zeitlinger B.V., Lisse

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Translated and adapted with permission of the publisher from the Rehabilitation Evaluation Hall And Baker, © 1983 R. Baker & J. Hall, published by Vine Publishing Ltd, PO Box 44, Aburkham AB9 9WE, Scotland, Great Britain

4. *Vertoonde de patiënt sexueel aanstootgevend gedrag?*

(beoordeel het gedrag zoals een buitenstaander dat zou doen)

- Méér dan één keer in de week aanstootgevend gedrag
Deze week één maal aanstootgevend gedrag
Geen sexueel aanstootgevend gedrag

5. *Verliet de patiënt de afdeling, het ziekenhuis of de woonvorm zonder overleg?*

- De patiënt ging méér dan één keer in de week zonder overleg weg of kwam meer dan een uur te laat terug
Ging één keer in de week tegen afspraak weg
Was aanwezig en afwezig zoals afgesproken

De volgende twee vragen hebben betrekking op gedrag dat één of meer malen per DAG voordeed.

6. *Schreeuwde of vloekte de patiënt tegen anderen?*

- Schreeuwde of vloekte de afgelopen week méér dan één keer per dag naar anderen (bijv. sloeg een agressieve toon aan)
Schreeuwde of vloekte gemiddeld één maal per dag, of op enkele dagen van de week
Geen schreeuwen of vloeken

7. *Sprak of lachte de patiënt in zichzelf?*

- Momenten van spreken of lachen in zichzelf of lach/gicchelbuien méér dan één keer per dag
Sprak of lachte in zichzelf gemiddeld één maal per dag, of op enkele dagen van de week
Sprak of lachte niet in zichzelf

Hieronder kunt u aangeven of bovenstaande gedragingen zich vóór de afgelopen week gedurende het afgelopen jaar hebben voorgedaan.

Indien het gedrag zich heeft voorgedaan, kruis dan het desbetreffende hokje aan en geef daarnaast aan wanneer het gedrag ongeveer voor het laatst voorkwam.

Wanneer kwam het gedrag het laatst voor?

1. Incontinentie _____
2. Fysiek geweld _____
3. Zelfverwonding _____
4. Sexueel aanstootgevend gedrag _____
5. Afwezig zonder overleg _____
6. Schreeuwen tegen anderen _____
7. In zichzelf spreken of lachen _____

Deel II. Algemeen Gedrag

Instructies

De volgende zestien vragen hebben alle betrekking op het sociale en alledaagse gedrag van de patiënt. Elke vraag wordt gevolgd door een lijn. Onder de lijn staan drie uitspraken. De uitspraken variëren van de meest beperkte vorm van gedrag aan de linkerkant, tot het gedrag zoals dat verwacht wordt van "normale" mensen aan de rechterkant. U beantwoordt iedere vraag door een streep te zetten door de lijn op het punt dat het beste het gedrag van de patiënt in de afgelopen week weergeeft. HET STREEPJE KAN OVERAL OP DE LIJN GEPLAATST WORDEN.

Bedenk voor u begint:

1. Ga uit van de normen zoals die in het gewone leven buiten de instelling gelden
2. Het gaat alleen om het gedrag van de patiënt in de AFGELOPEN WEEK
3. Geef uw beoordeling door een streep te zetten DOOR de lijn, dus bijvoorbeeld zo:

_____ / _____

8. Hoe goed kon de patiënt het vinden met andere patiënten op de afdeling?

Zeër beperkte contacten met andere patiënten. Alleen en teruggetrokken.	Ging om met medepatiënten voor een gedeelte van de tijd.	Had goed contact met andere patiënten.
---	--	--

9. In welke mate ging de patiënt om met andere personen buiten de afdeling?

Ging niet om met mensen buiten de afdeling.	Had contacten binnen de instelling (bezocht bijv. patiënten op andere afdelingen of het activiteitencentrum binnen de afdeling).	Had sociale contacten buiten de instelling.
---	--	---

10. Wat deed de patiënt in zijn/haar vrije tijd?

Negeerde alle activiteiten rondom hem/haar. Toonde nergens belangstelling voor.	Deed soms mee met spelletjes en andere activiteiten. Toonde soms belangstelling voor nieuws en gebeurtenissen.	Nam graag deel aan activiteiten. Toonde belangstelling. Las tijdschriften en kranten.
---	--	---

11. Hoe actief was de patiënt?

Zat of lag de meeste tijd stil op een plek.	Inactieve perioden, maar verder redelijk normaal actief.	Normale hoeveelheid en tempo van activiteiten.
---	--	--

12. Hoeveel woorden gebruikte de patiënt wanneer hij/zij sprak?

Mutistisch of maakte zo nu en dan een geluid.	Sprak alleen in korte zinnen.	Sprak met zinnen van normale omvang.
---	-------------------------------	--------------------------------------

13. In welke mate nam de patiënt het initiatief tot een gesprek?

Wanneer de patiënt mutistisch was, dit hokje aankruisen.

Patiënt begon nooit uit zichzelf een gesprek.	Begon zo nu en dan een gesprek.	Begon gesprekken met teamleden en medepatiënten.
---	---------------------------------	--

14. Hoe zinnig was hetgeen de patiënt zei?

Wanneer de patiënt mutistisch was, dit hokje aankruisen.

Bizarre, waanachtige en verwarde taal. Onmogelijk te begrijpen.	Soms onzinnig, soms zinnig.	Sprak zinnig en ter zake.
---	-----------------------------	---------------------------

15. Hoe verstaanbaar sprak de patiënt?

Wanneer de patiënt mutistisch was, dit hokje aankruisen.

Sprak onduidelijk. Onverstaanbaar.	Sprak gedeeltelijk onduidelijk, maar voornamelijk verstaanbaar.	Was gemakkelijk te verstaan en te begrijpen.
------------------------------------	---	--

16. Hoe goed waren de tafelmanieren van de patiënt?

Slechte tafelmanieren: knoeide met eten, gebruikte vingers, at gulzig. (Scoop hier indien de patiënt gevoed moest worden)	Een beetje rommelig. Knoeide wat eten op zichzelf.	At normaal. Knoeide niet. Zou niet opvallen in een café.
---	--	--

17. Hoe goed waste en verzorgde de patiënt zich?

Waste (of scheerde) zich niet. Gezicht, handen en haren waren vies en onverzorgd. (Scoop hier als patiënt gewassen of geschooren moest worden).	Trachtte zichzelf af en toe te wassen (of te scheren). Gebeurde onregelmatig. Een beetje vies.	Patiënt hield gezicht, handen en haar schoon en netjes.
---	--	---

18. Hoe goed kleepte de patiënt zich?

Indien onbekend, dit hokje aankruisen.

Kleedde zich slordig. Knopen los, ontbrekende kledingstukken (Scoor hier als patiënt aangekleed werd).

Kleedde zichzelf, maar gewoonlijk waren een of twee dingen niet in orde.

Kleedde zichzelf netjes. Kon zich in het openbaar vertonen.

19. Hoe goed ging de patiënt om met zijn persoonlijke leefruimte?

Indien onbekend, dit hokje aankruisen.

Bed niet opgemaakt, kleding slingerde rond, rommel rondom het bed of in de kamer (Scoor hier als bed opgemaakt werd door anderen).

Maakte het bed slordig op. Ruimde kleding niet op. Kamer zag er wat slordig uit.

Bed goed opgemaakt. Kleding opgeruimd. Kamer zag er netjes uit.

NB: Indien de patiënt de slaapkamer moet delen met meer dan twee personen dan dient als persoonlijke leefruimte de ruimte rond het bed genomen te worden.

20. Hoeveel aansporing of hulp had de patiënt nodig om dingen te ondernemen?

Patiënt deed alleen dingen onder begeleiding, of liet alles over aan anderen.

Had enige begeleiding nodig om dingen te ondernemen.

Deed de dingen uit zichzelf.

21. Hoe goed ging de patiënt met geld om?

Ging slecht met geld om. Besepte de waarde niet. Verloor het. Gaf het direct na ontvangst uit (Scoor hier als patiënt geen geld had of als het door het team beheerd werd).

Gaf wat geld uit aan eenvoudige aankopen.

Gebruikte geld op de juiste wijze voor diverse goederen of diensten. Kon geld verdelen over de week.

22. Maakte de patiënt gebruik van gemeenschapsvoorzieningen buiten de instelling?

Verliet de instelling niet.

Bezocht plaatselijke winkels of een park buiten de instelling.

Maakte gebruik van verscheidene voorzieningen, bijvoorbeeld bussen, café, bibliotheek.

Algehele Beoordeling

23. Hoe goed was over het algemeen het alledaagse gedrag van de patiënt in de afgelopen week?

Over het algemeen slecht sociaal functioneren en gebrek aan initiatief.

Er waren verschillende problemen die van invloed zouden kunnen zijn op het vermogen van de patiënt om buiten de instelling te leven.

Over het algemeen vertoonde de patiënt goed sociaal gedrag en kon goed voor zichzelf zorgen.

De beantwoording van de vragen over het gedrag van de patiënt had betrekking op de afgelopen week. Was het gedrag van de bewoner over het algemeen genomen:

beter dan gewoonlijk ongeveer hetzelfde als gewoonlijk slechter dan gewoonlijk

Ruimte voor aantekeningen die u wilt maken over het gedrag van de patiënt: